

NOVINKA

AKU KŘOVINOŘEZ 40 V PROCRAFT ATA-40BS



NOVÝ TYP MOTORU – vícepólový brushless motor, výrazně vyšší výkon a podstatně delší doba provozu.

Výkonný 40V aku křovinořez s obloukovou rukojetí, pracovním záběrem 420 mm a dvěma stupni otáček 0–4500 / 5500 ot./min. Včetně strunové hlavy, pilového kotouče, nového typu baterie Procraft 20/40V, kterou lze používat v nářadí řady 20V i 40V, a nabíječky.

153.26 €
Cena

NOVINKA

AKU KŘOVINOŘEZ 40 V PROCRAFT ATA-40S



NOVÝ TYP MOTORU – vícepólový brushless motor, výrazně vyšší výkon a podstatně delší doba provozu.

Výkonný 40V aku křovinořez s pracovním záběrem 420 mm, dvěma stupni otáček 0–4500 / 5500 ot./min a výbavou pro sečení trávy i náletů. Včetně strunové hlavy, pilového kotouče, nového typu baterie Procraft 20/40V, kterou lze používat v nářadí řady 20V i 40V, a nabíječky.

147.39 €
Cena

NOVINKA

AKU KŘOVINOŘEZ 20 V PROCRAFT ATA-20BS



NOVÝ TYP MOTORU – vícepólový brushless motor, výrazně vyšší výkon a podstatně delší doba provozu.

Výkonný 20V aku křovinořez s oboustrannou rukojetí (řidítka) pro stabilní a bezpečné vedení, pracovním záběrem 420 mm a dvěma stupni otáček 0–4500 / 5500 ot./min. Vhodný pro sečení trávy i hustšího porostu. Včetně strunové hlavy, pilového kotouče, baterie 20 V 4 Ah a nabíječky.

99.73 €
Cena

NOVINKA

AKU KŘOVINOŘEZ 20 V PROCRAFT ATA-20S



NOVÝ TYP MOTORU – vícepólový brushless motor, výrazně vyšší výkon a podstatně delší doba provozu.

Lehký a výkonný 20V aku křovinořez s obloukovou rukojetí, pracovním záběrem 420 mm a dvěma stupni otáček 0–4500 / 5500 ot./min. Ideální pro údržbu zahrady, okrajů pozemků a hůře přístupných míst. Včetně strunové hlavy, pilového kotouče, baterie 20 V 4 Ah a nabíječky.

94.85 €
Cena

NOVINKA

AKU POSTŘIKOVAČ PROCRAFT AS-10



Výkonný aku postřikovač s objemem nádrže 10 l, vydrží až 8 hodin na jedno nabití, automatickým čerpadlem a nastavitelným tlakem 1,5–5 bar pro pohodlnou aplikaci postřiků, hnojiv i dezinfekčních prostředků. Dosah postřiku až 5 m, teleskopická kovová trubice a sada výměnných trysek. Žadové provedení s popruhy a automatické vypnutí po vyprázdnění nádrže.

34.10 €
Cena

NOVINKA

STACIONÁRNÍ KOTOUČOVÁ PILA PROCRAFT KR2800



Příkon (W) 2000(S1). Příkon (W) 2000(S6;25%). Otáčky (ot./min) 5300. Průměr kotouče (mm) 254. Průměr montážního otvoru (mm) 30. Úhel natočení kotouče: 0°–45° Hloubka řezu při 90°/45° (mm) 85/63. Hmotnost (kg) 23.

184.45 €
Cena

NOVINKA

AKU ŠROUBOVÁK PROCRAFT PA20LIDFR



Aku šroubovák Procraft PA20LIDFR s odnímatelným rychloupínacím, celokovovým sklíčidlem 10mm, kroutícím momentem 50 Nm a otáčkami 0–450/0–1500 min⁻¹. Vybaven LED svítilnou a dvěma rychlostmi. Součástí je kufr, baterie 20V 2 Ah a nabíječka.

Očekáváme

NOVINKA

AKU ŠROUBOVÁK PROCRAFT PA20LI



Aku šroubovák Procraft PA20LI s celokovovým sklíčidlem 10mm, kroutícím momentem 50 Nm a otáčkami 0–450/0–1500 min⁻¹. Vybaven LED svítilnou a dvěma rychlostmi. Součástí je kufr, baterie 20V 2 Ah a nabíječka. Ideální pro vrtání i šroubování.

Očekáváme

NOVINKA

BRUSKA PŘÍMÁ S OHEBNÝM NÁSTAVCEM PROCRAFT PG520



Bruska přímá s ohebným nástavcem Procraft PG520. Plynulá regulace otáček, Příkon (W) 180. Otáčky (ot./min) 1000–32000. Upínací kleština (mm) 3,2. Max. použitelný průměr kotoučů: 25 mm Hmotnost (kg) 0,6. Dodává se v kufru s sadou příslušenství – 189 ks.

40.94 €
Cena

NOVINKA

BATERIE AKUMULÁTOROVÁ PROCRAFT 20/4 INDUSTRIAL



Baterie akumulátorová 20V Li-ion, 4000mAh Procraft 20/4 Industrial. Kvalitní články Tenpower, pogumované dno akumulátoru. Indikátor stavu nabití. Ochrana proti přehřátí. Ochrana proti nadměrnému vybití. Kompatibilní se stroji 20V.

43.00 €
Cena

NOVINKA

BATERIE AKUMULÁTOROVÁ 20/40V LI-ION PROCRAFT 20/40



Baterie akumulátorová Procraft 20/40 je novou generací platformy umožňující užití dvou typů baterií. Koncept je jednoduchý, ale silný 20V 8Ah akumulátor se hodí pro 20V stroje, akumulátor 40V 4Ah je určen pro 40V stroje.

81.94 €
Cena

NOVINKA

NABÍJEČKA PRO BATERIE 20/40 LI-ION BATERIE PROCRAFT 40/2



Nabíječka Procraft 40/2 je speciálně navržena výhradně pro dvouplatformovou akumulátorovou baterii Procraft 20/40. Je plně optimalizovaná pro řízení nabíjení tohoto typu baterie a není určena pro běžné samostatné 20V ani jiné 40V akumulátory Procraft.

16.35 €
Cena

NOVINKA

RYCHLONABÍJEČKA PRO 20V LI-ION BATERIE PROCRAFT 20/2.4A



Napájecí napětí (V) 230
Napětí akumulátoru (V) 20 . LED indikace stavu nabíjení Délka síťového kabelu - 1,4m, Výstupní proud (A) 2,4.

17.83 €
Cena

NOVINKA

RYCHLONABÍJEČKA PRO 20V LI-ION BATERIE PROCRAFT 20/4A



Napájecí napětí (V) 230
Napětí akumulátoru (V) 20 . LED indikace stavu nabíjení Délka síťového kabelu - 1,4m, Výstupní proud (A) 4.

24.55 €
Cena

NOVINKA

BATERIE AKUMULÁTOROVÁ 20V LI-ION, 4000MAH PROCRAFT 20/4C



Baterie akumulátorová Procraft 20/4C: Li-ion 20V, 4Ah s type C portem pro snadné nabíjení. Indikátor stavu nabití. Ochrana proti přehřátí. Ochrana proti nadměrnému vybití. Kompatibilní se všemi stroji 20V.

45.08 €
Cena

NOVINKA

BATERIE AKUMULÁTOROVÁ 20V LI-ION, 8000MAH PROCRAFT 20/8C



Baterie akumulátorová Procraft 20/8C: Li-ion 20V, 8Ah s type C portem pro snadné nabíjení. Indikátor stavu nabití. Ochrana proti přehřátí. Ochrana proti nadměrnému vybití. Kompatibilní se všemi stroji 20V.

86.08 €
Cena

NOVÁ CENA

BATERIE AKUMULÁTOROVÁ 20V LI-ION, 4000MAH PROCRAFT 20/4



Baterie akumulátorová Procraft 20/4: Li-ion 20V, 4Ah Indikátor stavu nabití Ochrana proti přehřátí Ochrana proti nadměrnému vybití. Kompatibilní se všemi stroji 20V.

~~47.72 €~~
38.89 €
Cena

NOVÁ CENA

BATERIE AKUMULÁTOROVÁ 20V LI-ION, 4000MAH PROCRAFT 20/4 TURBO



Baterie akumulátorová Procraft 20/4 Turbo Akumulátor: Li-ion 20V, 4Ah Indikátor stavu nabití Ochrana proti přehřátí Ochrana proti nadměrnému vybití

~~41.29 €~~
34.80 €
Cena

NOVÁ CENA

BATERIE AKUMULÁTOROVÁ 20V LI-ION, 4000MAH PROCRAFT 20/4 ATA-40B



Baterie akumulátorová 20V Li-ion, 4000mAh Procraft 20/4 ATA-40B, Akumulátor: Li-ion 20V, 4Ah Indikátor stavu nabití Ochrana proti přehřátí Ochrana proti nadměrnému vybití

~~36.48 €~~
30.70 €
Cena

NOVÁ CENA

BATERIE AKUMULÁTOROVÁ 20V LI-ION, 8000MAH PROCRAFT 20/8



Baterie akumulátorová Procraft 20/8 Akumulátor: Li-ion 20V, 8Ah Indikátor stavu nabití Ochrana proti přehřátí Ochrana proti nadměrnému vybití

~~90.67 €~~
75.79 €
Cena

AKU ÚHLOVÁ BRUSKA PROCRAFT PGA20



Součástí balení: kufr, 2 baterie 20V 4Ah, nabíječka, montážní klíč. Bezuhlíkový motor. Úzké tělo po pohodlný uchop. Regulace otáček. 2 rychlosti. Průměr kotouče: 125mm Otáčky: 0-3200/7500min Hmotnost: 2,4kg.

~~173.06 €~~
147.52 €
Cena

SADA AKU ŘETĚZOVÁ PILA PCA42/2 S BATERIEMI 2X20V 4AH A NABÍJEČKOU 20/2



S bezuhlíkovým motorem, automatickým mazáním, řeznou rychlostí 12 m/s a lištou 406 mm, na dva akumulátory. Hmotnost (4,0 kg) a kompaktní. Součástí je vodící lišta, řetěz, ochranný kryt a olej, 2x baterie s portem USB-C 20/4C a nabíječka 20/2.

~~247.20 €~~
177.07 €
Cena

SADA AKU ŘETĚZOVÁ PILA PCA42/2 S BATERIEMI 2X20V 8AH A NABÍJEČKOU 20/2



S bezuhlíkovým motorem, automatickým mazáním, řeznou rychlostí 12 m/s a lištou 406 mm, na dva akumulátory. Hmotnost (4,0 kg) a kompaktní. Součástí je vodící lišta, řetěz, ochranný kryt a olej, 2x baterie s portem USB-C 20/8C a nabíječka 20/2.

~~299.18 €~~
244.42 €
Cena

SADA AKU RUČNÍ PILKA PKA32LI NŮŽKY NA VĚTVY ES28LIBB



Sada Procraft PKA32Li + ES28Li obsahuje aku řetězovou pilku a aku nůžky na větve a prodlužovací nástavec, vybavené bezuhlíkovým motorem, vysokým výkonem a nízkou hmotností pro pohodlnou a efektivní práci na zahradě.

~~106.49 €~~
95.87 €
Cena

SADA AKU RUČNÍ PILKA PKA32LI A NŮŽKY NA VĚTVY ES28LIBB + NÁSTAVEC EP2.0R



Sada Procraft PKA32Li + ES28Li+ EP2.0R obsahuje aku řetězovou pilku a aku nůžky na větve a prodlužovací nástavec, vybavené bezuhlíkovým motorem, vysokým výkonem. Součástí balení je baterie 20V 4Ah a nabíječka, kufr, 2x lišty a 2x řetězy.

~~143.34 €~~
124.65 €
Cena

AKU MULTIFUNČNÍ OSCILAČNÍ BRUSKA PROCRAFT PMT22BB (BEZ BATERIE A NABÍJEČKY)



Aku multifunční oscilační bruska PMT22bb Procraft (bez baterie a nabíječky) s výkonem 20 V a nastavitelného rozsahu otáček 5000-19000 ot/min je ideální pro řezání, broušení a skrabání. Rychlá výměna nástavce a nízká hmotnost (1,05 kg)

51.20 €
Cena

AKU STŘÍKACÍ PISTOLE PROCRAFT PSE30BB (BEZ BATERIE A NABÍJEČKY)



Aku stříkací pistole Procraft PSE30bb s regulací průtoku a objemu barvy. Nabízí tři režimy stříkání (horizontální, vertikální, bodové), max. průtok 750 ml/min a průměr trysek 2,0/2,5 mm. Kompatibilní s univerzální 20V baterií Procraft.

49.80 €
Cena

AKU STŘÍKACÍ PISTOLE PROCRAFT PSE40BB (BEZ BATERIE A NABÍJEČKY)



Aku stříkací pistole Procraft PSE40bb s nastavitelnou šířkou postřiku 100-300 mm, průtokem barvy 750 ml/min, tryskami 2,0 a 2,5 mm. Lehká konstrukce (1,29 kg bez baterie) zajišťují pohodlnou a precizní práci. Dodáváno bez baterie a nabíječky.

56.36 €
Cena

NOVINKA AKU POKOSOVÁ PILA S POJEZDEM PROCRAFT PGS28BB (BEZ BATERIE A NABÍJEČKY)



Výsuvné stoly s dorazem, nastavitelný úhel náklonu a příčného řezu. Brushless. Regulace otáček. Ochrana proti přetížení. Osvětlení pracovního prostoru. Otáčky (ot/min): 0-4200 Průměr kotouče: 210 mm. Max. kapacita řezání (mm): 0° / 0° - 60 x 310, 0° / 45° - 32 x 310, 45° / 0° - 210 x 60, 45° / 45° - 210 x 32

180.68 €
Cena

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK PROCRAFT PS22BB (BEZ BATERIE A NABÍJEČKY)



Aku rázový uťahovák Procraft PS22bb s max. uťahovacím momentem 230 Nm, s uchycením 1/4", třemi rychlostními stupni a čtyřmi úrovněmi úderů. Kompatibilní s univerzální 20V baterií Procraft. Lehký (1 kg) a ideální pro domácí i poloprofesionální použití.

47.01 €
Cena

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK PROCRAFT PS22BB + SADA BITŮ IBS-41 + BATERIE A NABÍJEČKA



Aku rázový uťahovák Procraft PS22bb s max. uťahovacím momentem 230 Nm, uchycením 1/4", třemi rychlostními stupni a čtyřmi úrovněmi úderů + 41-dílná sada rázových bitů Procraft IBS-41 s baterií s portem USB-C 20/4C a rychlonabíječkou 20/2.4A.

~~128.71 €~~
114.56 €
Cena

AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK PROCRAFT PWA36 1B



Aku rázový uťahovák Procraft PWA36. Doporučená baterie 20V 4Ah Li-ion. Uťahovací moment: 850 Nm. Otáčky: 0-2000/min. Uchycení nástroje: 1/2". Hmotnost 1,4 kg. Součástí balení je baterie a kufr.

~~139.32 €~~
128.89 €
Cena

NOVINKA AKU RÁZOVÝ UTAHOVÁK PROCRAFT PWA90



Aku rázový uťahovák Procraft PWA90 s bezuhlíkovým motorem, uťahovacím momentem až 2100 Nm a regulací otáček (0-750 / 0-1000 / 0-1800 ot./min). Součástí balení je kufr, baterie 20 V 8 Ah, nabíječka a redukce z vnitřního 3/4" čtyřhranu na vnější 1/2".

229.50 €
Cena

TOP CENA ADAPTÉR (REDUKCE) Z 1/2" ČTYŘHRAN NA BITY 1/4" PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY



2.13 €
Cena

TOP CENA ADAPTÉR (REDUKCE) Z 3/4" ČTYŘHRAN NA VNĚJŠÍ 1/2" PRO RÁZOVÉ UTAHOVÁKY



2.01 €
Cena

46 DÍLNÁ SADA BITŮ PROCRAFT SS-46, S2



46dílná sada bitů Procraft SS-46, S2 23ks 25mm bitů, 16ks 28mm bitů, Adaptér pro nástrčné klíče: 1/4 Sroubovák Magnetický držák bitů

12.54 €
Cena

SADA BITŮ PROCRAFT BS-37, S2



37dílná sada bitů Procraft BS-37 16 ks 25mm bitů: Phillips: PH1, PH2x6, PH, Ploche: SL6, Torx: T20x2, T25x2, Imbus: 3mm, 4mm, 5mm 16 ks 50mm bitů: Phillips: PH1, PH2x3, PH3, Pozí: PZ1, PZ2x2, Torx: T15, T20, T25, Square: SQ1, SQ2, SQ3, Imbus: H4, H5

17.63 €
Cena

SADA RÁZOVÝCH BITŮ PROCRAFT IBS-41, S2



41-dílná sada rázových bitů Procraft IBS-41. Vlastnosti: fosfatový povlak, vysoce kvalitní ocel «CrV-S2», silný magnet, torzní zóna.

18.77 €
Cena

SADA VRTÁKŮ A BITŮ PROCRAFT DBS-18, S2



18dílná sada vrtáků a bitů Procraft DBS-18 10 ks 50mm bitů: Phillips: PH1, PH2, PH3, Pozí: PZ1, PZ2, PZ3, Torx: T15, T20, T25, T30 65mm magnetický držák bitů: 1 ks 2 ks 48mm klíče na matice: H8mm, H10mm 5 ks vrtáků do kovu HSS: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm.

19.80 €
Cena

NOVINKA

AKU PÁJECÍ STANICE PRO-CRAFT CS60BB (BEZ BATERIE A NABÍJEČKY)



Automatické vypnutí po (min) 30. Indikátor ohřevu. Nastavení teploty. Pohotovostní režim (min) 10. Teplota ohřevu (°C) 100-500. Výkon (W) 60. Lze pracovat až 80 minut na jedno nabití.

26.93 €

Cena

NOVINKA

AKU PÁJKA PRO-CRAFT CS50



Vestavěná baterie s napětí 3.7 V 1.8 Ah. Automatické vypnutí po (min) 10. Indikátor nabíjení. Indikátor ohřevu. Osvětlení pracovního prostoru. Doba zahřívání (s) 45. Teplota ohřevu (°C) 450. Výkon (W) 11. Lze pracovat až 60 minut na jedno nabití.

20.41 €

Cena

NOVINKA

AKU SVÁŘEČKA PRO PLASTY PRO-CRAFT CS40BB (BEZ BATERIE A NABÍJEČKY)



Aku svářečka pro plasty Procraft CS40-BB je praktické a efektivní nářadí určené k opravám a spojování plastových dílů pomocí tavných kovových sponek. Indikátor ohřevu. Doba zahřívání (s) 10. Teplota ohřevu (°C) 450. Výkon (W) 20. Bez baterie a nabíječky.

27.50 €

Cena

SADA AKU SVÁŘEČKA PRO PLASTY CS40BB A PISTOLE HORKOVZDUŠNÁ PH24BB



Praktická kombinovaná sada určená pro opravy, tvarování a spojování plastových dílů. Spojuje dvě užitečná aku nářadí, která se skvěle doplňují při práci v dílně i při servisních zásazích v terénu. Součástí balení je baterie 20V 4Ah a nabíječka.

91.00 €

Cena

AKU ŠROUBOVÁK PRO-CRAFT PA12PRO-1B



Aku šroubovák Procraft PA12PRO s bezuhlíkovým motorem, celokovovým skříňdlem, a ergonomickou rukojetí poskytuje plynulou regulaci otáček. Výkon 22Nm, dva rychlostní režimy, integrovaná LED svítidla, včetně baterie 12V 2Ah a nabíječky. Hmotnost 1,1 kg.

27.13 €

Cena

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK PRO-CRAFT PA12DFR



Součástí balení: kufr, 2 baterie 12V 1.5Ah, nabíječka, Odnímatelné rychloupínací skříňdlo DFR Integrovaná LED svítidla, 2 rychlosti, plynulá regulace otáček Kroučící moment: 22Nm Otáčky: 0-350/0-1200min Hmotnost: 1kg.

57.34 €

Cena

AKUMULÁTOROVÉ KOLEČKO PRO-CRAFT PWB150



Akumulátorové kolečko Procraft PWB150 Součástí balení: nabíječka 66W a baterie Li-ion 40V 6Ah Výkon: 500W Max. rychlost 6.0 km/h Max. nosnost 150 kg /80 l Provozní doba až 5 h Plynulá regulace: ano Zpátečka: ano Elektrická brzda: ano Hmotnost 29.8 kg.

453.42 €

Cena

NOVINKA

BRUSKA ÚHLOVÁ PRO-CRAFT PW2450 ES, 125 MM



Součástí balení: uhlíkové kartáče, montážní klíč, ochranný kryt, přídavná rukojeť. Plynulý rozběh, Regulace a stabilizace otáček. Příkon: 1350W Průměr kotouče: 125mm Otáčky: 4500-12000/min Vřeten: M14 Hmotnost: 2.0 kg.

54.47 €

Cena

BRUSKA ÚHLOVÁ PRO-CRAFT PW2400, 125 MM



Brushless motor (bezuhlíkový motor), Plynulý rozběh Příkon: 1300W Průměr kotouče: 125mm Otáčky: 0-11000/min Vřeten: M14 Hmotnost: 2kg Součástí balení: montážní klíč, brusný kotouč 125mm, ochranný kryt, přídavná rukojeť.

79.93 €

Cena

ÚHLOVÁ BRUSKA PROCRAFT PW1200ES, 125MM



Součástí balení: uhlíkové kartáče, montážní klíč Regule a stabilizace otáček. Plynulý rozběh Příkon: 860W Průměr kotouče: 125mm Otáčky: 3900-11000/min Hmotnost: 2,1 kg.

~~54.80 €~~
51.52 €
Cena

TOP KVALITA ÚHLOVÁ BRUSKA PROCRAFT PW750, 125MM



Součástí balení: uhlíkové kartáče, montážní klíč Plynulý rozběh, kvalitní kovové převody a motor s bočními filtry. Příkon: 750W Průměr kotouče: 125mm Otáčky: 12000/min Vřeteno: M14 Hmotnost: 2kg

~~44.47 €~~
44.47 €
Cena

DEMOLIČNÍ KLADIVO PROCRAFT PSH2400, SDS-MAX



Součástí balení: uhlíkové kartáče, plochý a špičatý sekáč, tuba na mazivo a přepravní kufr. Rychloupínací skřídlo SDS-MAX, regulace přiklepů. Příkon (W): 1300. Síla jednotlivého úderu (J): 18 Počet přiklepů (min-1): 0-3900 Hmotnost (kg): 5,9

~~151.66 €~~
135.33 €
Cena

KOMBINOVANÉ VRTACÍ A SEKACÍ KLADIVO PROCRAFT BH1300, SDS-PLUS



Kombinované vrtací a sekací kladivo Procraft BH1300 Rychloupínací skřídlo SDS-plus, regulace otáček, oboustranný chod Příkon (W) 1050 Otáčky (ot/min) 0-1050 Síla jednotlivého úderu (J) 4,5 Počet přiklepů (min-1) 0-4200 Hmotnost (kg) 4,3

~~94.48 €~~
94.48 €
Cena

VRTAČKA/MÍCHAČKA PROCRAFT PSI750



Vrtáčka/míchadlo Procraft PSI750 Součástí balení: uhlíkové kartáče Příkon: 1200W Otáčky (min-1) 700 Použitelný průměr vrtáku: 16mm Hmotnost (kg) 2,6

~~64.84 €~~
59.32 €
Cena

EXCENTRICKÁ BRUSKA PROCRAFT EX600E



Excentrická bruska Procraft EX600E Napájecí napětí/frekvence (V/Hz) 220-240/50 Průměr disku (mm) 100x110 Otáčky (ot/min) 14000 Příkon (W) 260 Hmotnost (kg) 1,7

~~39.31 €~~
33.85 €
Cena

BRUSKA PŘÍMÁ S OHEBNÝM NÁSTAVCEM PG400 (PG130)



Procraft PG400. Regulace otáček, rychloupínací skřídlo Příkon (W) 130 Otáčky (ot/min) 8000-30000 Uchyt (mm) 3,2 Max. použitelný průměr kotoučů: 25 mm Hmotnost (kg) 0,6

~~37.71 €~~
34.84 €
Cena

BRUSKA NA SÁDROKARTON S VYSAVAČEM PROCRAFT EX1100



Součástí balení: 6 brusných výšek se zrnitostí od P120 do P240, flexibilní hadice, šestihlanný klíč, uhlíkové kartáče a prachový vak. Plynulá regulace otáček, suchý zip Příkon (W) 880 Otáčky (ot/min) 1000-2100 Průměr brusného papíru (mm) 225

~~119.89 €~~
119.89 €
Cena

MÍCHAČLO STAVEBNÍCH SMĚSÍ PROCRAFT PMM2000



Součástí balení: uhlíkové kartáče a maticový klíč Příkon (W) 850 Otáčky (min-1) 350-950 Max. průměr metly 120 mm Hmotnost (kg) 3

~~59.64 €~~
53.24 €
Cena

POLYFÚZNÍ SVÁŘEČKA PROCRAFT PL1400



Svářečka plastových trubek Procraft PL1400 – kompaktní zařízení s výkonem 600 W, plynulou regulací teploty 0-300 °C a rychlým ohřevem za 5 minut. Určeno pro trubky 20/25/32 mm. Teflonový povlak, stabilní stojan, indikátory ohřevu. Hmotnost 0,73 kg.

~~18.81 €~~
17.34 €
Cena

NOVINKA

POKOSOVÁ PILA PROCRAFT PGS215



Pokosová pila Procraft PGS215 Příkon(W) 1500 Otáčky (ot./min) 4900 Průměr kotouče (mm) 210 Průměr upevňovacího otvoru (mm) 25,4 Počet zubů: 24 Max. kapacita řezání (mm): 0°x0°/120x60, 0°x45°/83x60, 45°x0°/120x35, 45°x45°/83x35 Hmotnost (kg) 6,5

98.05 €
Cena

NOVINKA

POKOSOVÁ PILA S POJEZDEM PROCRAFT PGS305



Pokosová pila Procraft PGS305 Příkon(W) 2000 Otáčky (ot./min) 3800 Průměr kotouče (mm) 305 Průměr upevňovacího otvoru (mm) 25,4 Počet zubů: 40 Max. kapacita řezání (mm): 0°x0°/105x330, 0°x45°/105x230, 45°x0°/60x330, 45°x45°/33x330 Hmotnost (kg) 19,5

268.97 €
Cena

FRÉZKA HORNÍ PROCRAFT POB1200H



Součástí balení: podélný doraz s vodicími tyčemi, upínací kleštiny 6,3 / 8 mm, uhlíkové kartáče, adaptér na odsávání a frézy. Regulace otáček, nastavitelné hloubkové dorazy. Příkon (W): 1200 Otáčky (ot./min): 16 000-30 000

~~68.00 €~~
64.41 €
Cena

HOBLOVKA S PROTAHEM PROCRAFT PD2100



Podpěrné protahovací válce Příkon (W) 1800 Otáčky (min-1) 8000 Rychlost posuvu (m/min) 6 Max. šířka hoblování (mm) 254 Hloubka hoblování (mm) 0-3 Výška hoblování (mm) 6-120 Počet nožů: 2 Rozměry dorazu (mm) 512x80 Úhel dorazu: 90°-135°

400.83 €
Cena

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ PROCRAFT VP2000



Součástí balení: odsávací hadice, HEPA filtr s poloautomatickým oklepem, teleskopická kovová trubka, hubice, sáčky, hadice pro připojení vzduchového nářadí. Pro suché i mokré vysávání, integrovaná zásuvka. Příkon (W): 1600. Max. podtlak (kPa): 18. Objem nádoby (l): 30. Délka hadice (m): 2,5

~~292.83 €~~
266.39 €
Cena

PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ PROCRAFT VP3000



Součástí balení: odsávací hadice, teleskopická kovová trubka, hubice, hepa filtr, sáčky a kola. Na suché i mokré vysávání, 3.stupně výkonu, integrovaná zásuvka Délka napájecího kabelu se zástrčkou: 5m Příkon (W) 3000 Max. podtlak (kPa) 17

~~338.00 €~~
327.50 €
Cena

TOPNÝ VENTILÁTOR PROCRAFT FP20



Otočné nastavitelné keramické topné těleso, 3 stupně výkonu Napájení (V) 230 Příkon (W) 25/1000/2000 Rozměry (mm) 188*152*213 Hmotnost (kg) 1,83 Největší průtok vzduchu (m³/h) 198

30.74 €
Cena

TOPNÝ VENTILÁTOR PROCRAFT FP30



Otočné nastavitelné keramické topné těleso, 3 stupně výkonu Napájení (V) 230 Příkon (W) 25/1500/3000 Rozměry (mm) 249*200*270 Hmotnost (kg) 2,9 Největší průtok vzduchu (m³/h) 365

50.83 €
Cena

PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ PROCRAFT DH50



Průmyslový odvlhčovač Procraft DH50
Napájení: 230V/50Hz Výkon odvlhčování
50 l/den při 30°C/80% r.v. (30 l/den při
27°C/60% r.v.) Příkon (W) 900 Určeno
pro prostor 150 m³ Průtok vzduchu 350
m³/hod Objem nádrže: 7 l Chladivo
R290/200g Hmotnost, kg 32

~~517.57 €~~
450.84 €
Cena

PRŮMYSLOVÝ ODVLHČOVAČ PROCRAFT DH50L



Profesionální odvlhčovač vzduchu DH50L:
Výkonné zařízení s kapacitou až 50 l/den,
průtokem vzduchu 350 m³/h, hlukosti 56
dB a ekologickým chladivem R290. Ideální
pro domácnosti i komerční prostory.
Pracovní teplota 5–35 °C,
hmotnost 25,8 kg.

~~430.34 €~~
389.36 €
Cena

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR LK190



Vzduchový kompresor Procraft LK190
Součástí balení: 3 koncovky a přepravní
kufř. Napájení (V) 12 Příkon (W) 168
Jmenovitý proud (A) 14 Maximální
tlak (bar) 7 Průtok vzduchu (l/min) 35
Průměr válce (mm) 30 Napájecí kabel
(m) 3 Hmotnost (kg) 1,8

~~25.45 €~~
24.55 €
Cena

GOLA SADA PROCRAFT WS216



Gola sada Procraft WS-216 obsahuje
216 kusů nářadí z kvalitní CR-V
a karbonové oceli. Ideální pro
profesionální i domácí použití díky
bohatému příslušenství: hlavice, bity,
klíče a ráčny v praktickém kufří pro
snadnou organizaci a přenos.

~~74.72 €~~
74.72 €
Cena

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ CLEANER CW4.120

VÝPRODEJ



Součástí balení: vysokotlaková hadice,
spouštěcí pistole, nastavitelná tryska,
přípojka přívodu vody, čistící špička
trysky, upevňovací prvky (sada),
trysky (paprsek, šamponovací, rozstřík
15°/20°/40°). Samonasávací čerpadlo.
Max. tlak (bar): 120. Příkon (W): 1400

~~80.54 €~~
68.13 €
Cena

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ CLEANER CW5.140

VÝPRODEJ



Součástí balení: vysokotlaková hadice,
láhev na čisticí prostředek, spouštěcí
pistole, rozstříkovací ná sada, variabilní
tryska (s nastavením tlaku), přípojka
přívodu vody, čistící špička trysky,
upevňovací prvky (sada).
Max. tlak (bar): 140

~~116.37 €~~
105.33 €
Cena

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ CLEANER CW6.160

VÝPRODEJ



Samonasávací čerpadlo. Příkon (W):
2000. Jmenovitý průtok (l/hod) 400.
Délka hadice (m): 5. Max průtok (l/hod):
468. Jmenovitý tlak (bar): 110. Maximální
tlak (bar): 160.

~~152.27 €~~
136.33 €
Cena

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ CLEANER CW7.180

VÝPRODEJ



Součástí balení: vysokotlaková hadice,
láhev na čisticí prostředek, spouštěcí
pistole, rozstříkovací ná sada, variabilní
tryska (s nastavením tlaku), přípojka
přívodu vody, čistící špička trysky,
upevňovací prvky (sada). Max. tlak
(bar): 180. Celomosávací čerpadlo,
bezuhlíkový motor.

~~297.95 €~~
272.72 €
Cena

KUKLA SVÁŘEČSKÁ SAMOSTMÍVACÍ PROCRAFT SHP100-90



Kukla svářečská.
Velikost průzoru filtru: 100 × 97 mm
Rozměry filtru: 133 × 114 × 10 mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:
DIN 9-13
Reakční čas: 1/25 000 s
Doba odezvy: 0,1-1,0 s
Optická třída: 1/1/1/2
Normy: EN 379, EN 166, EN 1758
Napájení: solární články, výměnná lithiová
baterie CR2450

38.28 €
Cena

NOVINKA

SVÁŘECÍ INVERTOR PROCRAFT RWI-220



Součástí balení: kabel s držákem elektrod, kabel se zemnicími kleštěmi a popruh, LCD Displej, funkce arc force, anti stick, hot start. Příkon (kW) 3.8 Regulační rozsah svářecích proudů (A) 20-120

49.15 €
Cena

NOVINKA

SVÁŘECÍ INVERTOR PROCRAFT RWI-240



Součástí balení: kabel s držákem elektrod, kabel se zemnicími kleštěmi a popruh, LCD Displej, funkce arc force, anti stick, hot start. Příkon (kW) 4 Regulační rozsah svářecích proudů (A) 20-140

55.34 €
Cena

SVÁŘOVACÍ POLOAUTOMATICKÝ INVERTOR (CO2) MIG/MAG, MMA PROCRAFT SPI-320 (20-160A)



Součástí balení: MIG hořák, svářečský štít, kabely, svařovací drát 0,8mm (5 kg cívka), LCD Displej Regulační rozsah proudů (A) 20-160 Zátěžovatel: 40% 160A/22V, 60% 113A/19,65V, 100% 88A/13,4V. Průměr drátu (mm) 0,6-1,0 Hmotnost (kg) 14

~~254.75 €~~
236.88 €
Cena

SVÁŘOVACÍ POLOAUTOMATICKÝ INVERTOR (CO2) MIG/MAG, MMA PROCRAFT SPI-380 (20-180A)



Součástí balení: MIG hořák, svářečský štít, kabely, svařovací drát 0,8mm (5 kg buben), LCD Displej Regulační rozsah proudů (A) 20-180 Zátěžovatel: 40% 180A/23V, 60% 127A/20,35V, 100% 98A/18,9V Průměr drátu (mm) 0,6-1,0 Hmotnost (kg) 14,5

~~280.28 €~~
239.75 €
Cena

SVÁŘOVACÍ POLOAUTOMATICKÝ INVERTOR (CO2) MIG/MAG, MMA PROCRAFT SPI-400 (20-200A)



Součástí balení: MIG hořák, svářečský štít, kabely, svařovací drát 0,8mm (5 kg buben), LCD Displej Regulační rozsah proudů (A) 20-200 Zátěžovatel: 40% 200A/24V, 60% 142A/21,1V, 100% 110A/19,5V Průměr drátu (mm) 0,6-1,2 Hmotnost (kg) 15

~~295.41 €~~
241.79 €
Cena


TRUBÍČKOVÝ SVÁŘOVACÍ DRÁT FLUX PROCRAFT FW81



Trubičkový svařovací drát flux Procraft FW81. Hmotnost 1kg. Průměr 0,8mm

6.97 €
Cena

SVÁŘOVACÍ DRÁT PROCRAFT SW613



Svařovací drát Procraft SW613. Hmotnost 13kg. Průměr 0,6mm plastová cívka G3Si1

44.68 €
Cena

SVÁŘOVACÍ DRÁT PROCRAFT SW65



Svařovací drát Procraft SW65. Hmotnost 5kg. Průměr 0,6mm plastová cívka G3Si1

17.42 €
Cena

SVÁŘOVACÍ DRÁT PROCRAFT SW85



Svařovací drát Procraft SW85. Hmotnost 5kg. Průměr 0,8mm plastová cívka G3Si1

13.32 €
Cena

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA PROCRAFT GS-450



Benzínová řetězová pila Procraft GS-450
Objem motoru (cm³) 49,3 Příkon (W) 2100
Typ motoru: Jednoválcový dvoutaktní
motor, 1E45F Délka lišty (mm) 450 Otáčky
(min-1) 3300 Objem palivové nádrže (ml)
550 Objem olejové náplně (ml) 260

72.63 €
Cena

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA PROCRAFT GS-50



Benzínová řetězová pila Procraft GS-50
Součástí balení: míchací nádoba, nářadí,
vodící lišta, řetěz 0,325" 64 čl. Objem
motoru (cm³) 49,3 Příkon (W) 2100 Délka
lišty (mm) 400 Otáčky (min-1) 3300 Objem
palivové nádrže (ml) 550

66.28 €
Cena

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA PROCRAFT GS-50/2



Benzínová řetězová pila Procraft GS-
50/2 Dvě vodící lišty, řetězy 0,325"
64 čl. 72 čl. Objem motoru (cm³)
49,3 Příkon (W) 2100 Typ motoru:
Jednoválcový dvoutaktní motor, 1E45F
Délka lišty (mm) 400/450 Otáčky (min-1)
3300

74.03 €
Cena

PRO SILNĚJŠÍ ZATÍŽENÍ

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA PROCRAFT GS-52P



Vhodná pro vyšší zatížení. Součástí balení:
ochrana lišty, 2 vodící lišty, 2 řetězy 0,325".
Elektronické zapalování Objem motoru
(cm³) 49,3 Příkon (W) 2100 Typ motoru:
Jednoválcový dvoutaktní motor, YS1E39F

139.36 €
Cena

PRO SILNĚJŠÍ ZATÍŽENÍ

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA PROCRAFT GS-58X



Vhodná pro vyšší zatížení. Součástí
balení: ochrana lišty, 2 vodící lišty, 2
řetězy 3/8". Elektronické zapalování
Objem motoru (cm³) 37 Příkon (W) 1400
Typ motoru: Jednoválcový dvoutaktní
motor, YS1E39F Délka lišty (mm)
400/450

135.26 €
Cena

PRO SILNĚJŠÍ ZATÍŽENÍ

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA PROCRAFT K300S



Součástí balení: ochrana lišty,
vodící lišta, řetěz 3/8". Elektronické
zapalování Objem motoru (cm³) 25,4
Příkon (W) 900 Délka lišty (mm) 305
Otáčky (min-1) 11000 Objem palivové
nádrže (ml) 230 Objem olejové náplně
(ml) 160 Hmotnost (kg) 3,8

~~119.87 €~~
109.61 €
Cena

BENZÍNOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA PROCRAFT K350S



Benzínová řetězová pila Procraft K350S
Objem motoru 25 (cm³) Příkon 850 (W)
Typ motoru: Jednoválcový dvoutaktní
motor Délka lišty 300 (mm) Objem palivové
nádrže (ml) 230 Objem olejové náplně
(ml) 160

85.63 €
Cena

ZEMNÍ VRTÁK PROCRAFT GD52BN



Zemní vrták Procraft GD52 s
dvoutaktním motorem 52cc a výkonem
1,4 kW, vhodný pro vrtáky o průměru
80 až 250 mm. Bez vrtáku v balení,
stroj se dodává samostatně. Kapacita
nádrže 1,1 L, délka vrtáků až 1000
mm. Snadný manuální start, robustní
konstrukce.

102.88 €
Cena

ZEMNÍ VRTÁK PROCRAFT GD62BN



Zemní vrták Procraft GD62 s
dvoutaktním motorem 52cc a výkonem
1,4 kW, vhodný pro vrtáky o průměru
80 až 250 mm. Bez vrtáku v balení,
stroj se dodává samostatně. Kapacita
nádrže 1,1 L, délka vrtáků až 1000
mm. Snadný manuální start, robustní
konstrukce.

106.98 €
Cena

VRTÁK NA LED (NÁSTROJ PRO MOTOROVÝ VRTÁK) PROCRAFT 200X1000 MM



Vrták na led Procraft 200x1000 mm pro motorové vrátky umožňuje efektivní vrtání do ledu. Ideální pro zimní rybolov a vědecký výzkum, nabízí průměr 200 mm, délku 1000 mm a je vyroben z odolné oceli.

55.70 €
Cena

ELEKTRICKÝ ŠROTOVNÍK NA OBIÍ PROCRAFT PCM3550



Šrotovník Procraft PCM3550 – výkonný stroj pro mletí krmiva s příkonem 1000 W a otáčkami 19 000 ot./min. Zásobník 25 l, násypka 11 l, výkon až 250 kg/h. Součástí balení 5 sít (2, 3, 4, 6, 8 mm) pro různé hrubosti mletí. Hmotnost 7 kg.

91.61 €
Cena

ČERPADLO PONORNÉ PROCRAFT PN17



Přívodní kabel 10m. Pro čistou a znečištěnou vodu. Příkon (W) 400 Max. přepravní objem (l/h) 7500. Maximální výtlak (m) 5. Maximální ponorná hloubka (m) 5 Max. průměr měkkých příměsí (mm) 35. Průměr výstupu (mm) 17,30.

47.06 €
Cena

ZEMNÍ VRTÁK PROCRAFT GD68BN



Zemní vrták Procraft GD68 s dvoutaktním motorem 63cc a výkonem 1,9 kW, vhodný pro vrtání o průměru 80 až 250 mm. Bez vrtáku v balení, stroj se dodává samostatně. Kapacita nádrže 1,1 L, délka vrtáku až 1000 mm. Snadný manuální start, robustní konstrukce.

120.88 €
Cena

ČERPADLO PONORNÉ PROCRAFT PN18



Součástí čerpadla je přívodní kabel 10m. Pro čistou a znečištěnou vodu. Příkon (W) 750 Max. přepravní objem (l/h) 12500. Maximální výtlak (m) 8,5. Maximální ponorná hloubka (m) 8 Max. průměr pevných příměsí (mm) 35. Průměr výstupu (mm) 17,30.

55.17 €
Cena

KALOVÉ ČERPADLO PROCRAFT PN23



Čerpadlo vhodné do septiku s řezacími noži. Nerezové oběžné kolo, pro čistou a silně znečištěnou vodu. Příkon (W) 750 Max. přepravní objem (l/h) 10000. Maximální výtlak (m) 10. Maximální ponorná hloubka (m) 5. Výstupní hrdlo (mm) 50. Hmotnost (kg) 16,3.

94.44 €
Cena

PONORNÉ KALOVÉ VODNÍ ČERPADLO PROCRAFT PN21



Přívodní kabel 10m. Litinové oběžné kolo, pro silně znečištěnou vodu s obsahem abrazivních částic. Příkon (W) 750 Max. přepravní objem (l/h) 21000. Maximální výtlak (m) 13. Maximální ponorná hloubka (m) 5. Průměr výstupu 45 mm.

110.42 €
Cena

BENZÍNOVÉ VODNÍ ČERPADLO PROCRAFT WPD45



PRO SILNĚ ZNEČIŠŤENOU VODU S PŘÍMĚSÍ PEVNÝCH ČÁSTIC

Součástí balení: klíč na svíčku, 3 hadicové svorky, hadicové hrdlo, převlečná matice, sací koš a těsnění. Max. vytlačná výška (m) 25 Max. sací hloubka (m) 7 Max. přepravní objem (m3/hod) 45. Průměr výstupu a vstupu: 3".

~~382.02 €~~
368.49 €
Cena

RÝČ ŠPIČATÝ KOVANÝ 23CM (NÁŠLAPY) SE SKLOLAMINÁTOVOU NÁSADOU 150CM PROCRAFT GRS-1500



Lopata srdcová kovaná rýč Procraft GRS-1500 s pevnou sklaminátovou násadou (150 cm) a ocelovou výztuhou (330 mm) je ideálna pre rytie a kopanie v tvrdé pôde. Ocelová lopata s tvrdosťou 40-48 HRC.

14.96 €
Cena

RÝČ ROVNÝ 18X115CM KOVANÝ SE SKLOLAMINÁTOVOU NÁSADOU S OCELOVOU VÝZTUHOU PROCRAFT GDS-T150



Rýč rovný kovaný Procraft GDS-T150 s odolnou sklaminátovou násadou a ocelovou výztuhou. Pracovná časť 185 x 290 mm, dĺžka násady 115 cm, hmotnosť 1,85 kg. Tvrdosť materiálu 40-48 HRC. Ergonomická rukojeť, práškovaná povrchová úprava proti korozi.

11.76 €
Cena

RÝČ ŠPIČATÝ KOVANÝ 22CM (NÁŠLAPY) SE SKLOLAMINÁTOVOU NÁSADOU 115CM PROCRAFT GRS-T150



Lopata srdcová kovaná rýč Procraft GRS-T150 s ergonomickou sklaminátovou násadou a drevenou výztuhou. Odolná ocel s tvrdosťou 40-48 HRC, práškovaná úprava proti korozi, nášlapy pre efektívne kopanie. Dĺžka násady 115 cm, hmotnosť 1,7 kg.

11.76 €
Cena

VIDLE RÝČÍ 115CM SE SKLOLAMINÁTOVOU NÁSADOU PROCRAFT GDF-T150



Vidle rýč Procraft GDF-T150 se sklaminátovou násadou s dřevěnou výztuhou zajišťují pevnost a dlouhou životnost. Čtyři ocelové zuby umožňují efektivní práci. Ergonomická rukojeť a nízká hmotnost 1,7 kg zajišťují pohodlné použití.

14.18 €
Cena

ZAHRADNÍ OBLOUKOVÉ HRÁBĚ 150CM PROCRAFT GBR-14



Hrábě na listí lamelové Procraft GBR-14 s laminátovou násadou 150 cm a 14 pevnými zuby. Ergonomická rukojeť pro pohodlný úchop, odolná konstrukce, vhodné na shrabování listí, trávy a drobného odpadu na zahradě. Váha 1,5 kg.

11.76 €
Cena

LOPATA ROVNÁ OCELOVÁ, DRENÁŽNÍ (KLADÍVKOVÝ LÁK) BEZ NÁSADY PROCRAFT GSB-0.8



Lopata rovná Procraft GSB-0.8 (187x265 mm) s odolným kladívkovým lakem proti korozi, bez násady. Ideální pro přesné výkopy a čištění drenážních kanálů, příkopů a úzkých prostor. Robustní, odolná konstrukce.

2.62 €
Cena

LOPATA SRDCOVÁ OCELOVÁ (KLADÍVKOVÝ LÁK) BEZ NÁSADY PROCRAFT GSB-0.9



Lopata rovná drenážní Procraft GSB-0.9 je vysoce odolná ocelová lopata s kladívkovým lakem, který chrání proti korozi. Ideální pro drenážní výkopy a stavební práce. Rozměry 260 x 285 mm, hmotnost 0,9 kg, vyrobena z oceli 1050MN s tvrdostí 40-48 HRC.

2.83 €
Cena

LOPATA ROVNÁ KOVANÁ RÝČÍ 23CM (NÁŠLAPY) SE SKLOLAMINÁTOVOU NÁSADOU 150CM PROCRAFT GSS-1500



Lopata rovná kovaná rýč Procraft GSS-1500 s nášlapy a sklaminátovou násadou s ocelovou výztuhou. Odolná ocelová hlava (40-48 HRC), dĺžka násady 150 cm, rozmery lopaty 220 x 290 mm. Ergonomická rukojeť s protiskluzovým povrchom pro pohodlnou práci.

14.96 €
Cena



Kotouč pilový		Průměr	Počet zubů	Cena
B185.60	Kotouč pilový SK Procraft B185.60	185 mm	60	6.76
B200.40	Kotouč pilový SK Procraft B200.40	200 mm	40	6.44
B200.60	Kotouč pilový SK Procraft B200.60	200 mm	60	7.58
B210.40	Kotouč pilový SK Procraft B210.40	210 mm	40	6.85
B210.60	Kotouč pilový SK Procraft B210.60	210 mm	60	8.20



Černo-žlutá zahradní hadice		Délka	Průměr hadice	Cena
PR-4KAT1310	Černo-žlutá zahradní hadice Procraft PR-4KAT1310	1/2" 10 m	13 mm	8.61
PR-4KAT1310F	Černo-žlutá zahradní hadice Procraft PR-4KAT1310F	1/2" 10 m	13 mm	12.71
PR-4KAT1325	Černo-žlutá zahradní hadice Procraft PR-4KAT1325	1/2" 25 m	13 mm	18.61
PR-4KAT1350	Černo-žlutá zahradní hadice Procraft PR-4KAT1350	1/2" 50 m	13 mm	36.07
PR-4KAT1915	Černo-žlutá zahradní hadice Procraft PR-4KAT1915	3/4" 15 m	19 mm	21.15
PR-4KAT1950	Černo-žlutá zahradní hadice Procraft PR-4KAT1950	3/4" 50 m	19 mm	67.51



Lamelové kotouče	Průměr	Zrnitost	Cena
FD125P100T27	125 mm	P100	1.11
FD125P120T27		P120	1.11
FD125P40T27		P40	1.15
FD125P80T27		P80	1.11



Kotouč		Průměr		Cena
WC76	Řezný, karbidový kotouč Procraft WC76	76 mm	Řezný	3.03
WT150	Diamantový brusný kotouč (hrncový) Procraft WT150 Turbo	150 mm	Turbo	19.43
DM115	Diamantový řezný kotouč Ceramic PRO Procraft DM115	115 mm	Ceramic PRO	7.30
DM125	Diamantový řezný kotouč Ceramic PRO Procraft DM125	125 mm		8.48
DM230	Diamantový řezný kotouč Ceramic PRO Procraft DM230	230 mm		23.73
DR115	Diamantový řezný kotouč Ceramic Procraft DR115	115 mm	Ceramic	2.75
DR125	Diamantový řezný kotouč Ceramic Procraft DR125	125 mm		3.20
DC125	Diamantový řezný kotouč Deep Cut Procraft DC125	125 mm	Deep Cut	5.08
DC150	Diamantový řezný kotouč Deep Cut Procraft DC150	150 mm		7.01
DC180	Diamantový řezný kotouč Deep Cut Procraft DC180	180 mm		9.47
DC230	Diamantový řezný kotouč Deep Cut Procraft DC230	230 mm		13.77
DS125	Diamantový řezný kotouč Segmented Procraft DS125	125 mm	Segmented	2.95
DS230	Diamantový řezný kotouč Segmented Procraft DS230	230 mm		10.25
DT115	Diamantový řezný kotouč Turbo Procraft DT115	115 mm	Turbo	3.48
DT125	Diamantový řezný kotouč Turbo Procraft DT125	125 mm		4.30
DT150	Diamantový řezný kotouč Turbo Procraft DT150	150 mm		6.07
DT180	Diamantový řezný kotouč Turbo Procraft DT180	180 mm		7.83
DT230	Diamantový řezný kotouč Turbo Procraft DT230	230 mm		10.82